



Société d'Economie Mixte Locale au capital de 600
000 €

Tél. 03.85.33.52.20
Fax 03.85.33.52.25
Mél. contact@agrivalys71.fr

ANALYSES PAR PATHOLOGIES

Gamme Ruminants

Méthode			Matrice
Anaplasmose (<i>Anaplasma phagocytophilum</i> et <i>A. marginale</i>) (cf. forfaits pathologies abortives ou vectorielles)			
PCR	Individuel		Sang total
Babesiose (<i>Babesia</i> spp. / <i>Theileria</i> spp.) (cf. forfaits pathologies vectorielles)			
PCR	Individuel		Sang total
Besnoitiose (<i>Besnoitia besnoiti</i>)			
Ⓒ	ELISA	Individuel	Sérum
Ⓒ		Mélange - 10 échantillons maximum	
PCR	Individuel		Sang total
BHV4 - Bovine herpes virus 4			
ELISA	Anticorps - Individuel		Sérum
Analyse sous-traitée à un laboratoire extérieur			
PCR	Virus - Individuel (Préparation et extraction comprises)		Ecouvillon cervico- vaginal, avorton, poumon
Border Disease			
ELISA	Individuel de 1 à 9 échantillons		Sérum
	Individuel A partir de 10 échantillons		
	Mélange de 5 échantillons maximum		
PCR	Individuel		Sérum
	Individuel		Organe

Brucellose				
©	EAT	Individuel Prophylaxie introduction et contrôle		Sérum
©		Individuel Prophylaxie annuelle Ovine et Caprine		
©		Individuel Prophylaxie annuelle Bovine		
©	ELISA	Individuel		
©		Mélange de 10 échantillons maximum		
	Fixation du complément	Individuel		
Analyse sous-traitée à un laboratoire extérieur accrédité COFRAC Accréditation n°1-1198 Portée disponible sur www.cofrac.fr				

Brucella ovis Anticorps				
ELISA		Individuel De 1 à 9 échantillons		Sérum
		Individuel A partir de 10 échantillons		

BVD - BDV Anticorps (Anti p80/ NS2-3 + Anticorps totaux)				
©	ELISA	Individuel de 1 à 9 échantillons		Sérum
©		Individuel A partir de 10 échantillons		
©		Mélange de 10 échantillons maximum		

BVD - BDV (Virus)				
©	PCR	Individuel diagnostic		Sérum
©		Recontrôle suite à résultat positif - avec ou sans DAP		
©	PCR	Mélange inter-cheptel de 10 échantillons maximum avec reprise en individuel des mélanges positifs (achats, ventes, concours...)		
©		Mélange intra-cheptel de 10 échantillons maximum (assainissement, demande exploitant) avec reprise en individuel des mélanges positifs		
	PCR	Individuel sur organe		Organe, ATT, ENP, lait, rate de fœtus
©	PCR	Individuel ou mélange de 25		Biopsie auriculaire
©	ELISA	Individuel ELISA E0		Sérum

CAEV Anticorps				
©	ELISA	Individuel De 1 à 9 échantillons		Sérum
©		Individuel A partir de 10 échantillons		

Campylobacter spp.				
	PCR	Individuel		Ecouvillon cervico-vaginal ou préputial
	Culture	Individuel (<i>Campylobacter fetus venerealis</i>)		Mucus vaginal ou préputial, placenta et contenu stomacal de l'avorton

Missions service public
Tarifs adoptés au CA du 27/06/2024
Maintenus au CA programmé en octobre 2024

Missions service public
Tarifs adoptés au CA du 27/06/2024
Maintenus au CA programmé en octobre 2024

Chlamydiaceae et Chlamydia abortus			
ELISA	Chlamydiaceae (Chlamydia spp.)		Sérum
PCR	Chlamydiaceae (Chlamydia spp.)		Ecouvillon cervico-vaginal, avorton, lait
PCR	Chlamydia abortus		Avorton, lait
©	PCR	Chlamydia abortus	Ecouvillon cervico-vaginal, houppe placentaire

Coronavirus Bovin (cf. forfaits pathologies respiratoires ou néonatales)

Coryza gangréneux (OHV2)

PCR	Individuel		Sang total
-----	------------	--	------------

Cryptosporidium parvum (cf. forfaits pathologies néonatales)

Douve (Fasciola hepatica)

ELISA	Individuel (Kit Idexx)		Sérum
	Mélange de 10 sérums maximum (Kit Idexx)		Sérum
	Individuel (Kit Svanova)		Sérum, lait
	Mélange de 10 sérums maximum (Kit Svanova)		Sérum
	Lait de tank (Kit Svanova)		Lait

E. coli (Escherichia coli)

Culture	Numération E.coli		Fèces
	Recherche E.coli		
	Identification E.coli		
	Recherche E.coli + identification et sérotypage		
	Sérotypage de souche E.coli		Souche

FCO Anticorps (BTV)

©	ELISA	Individuel de 1 à 9 échantillons	Sérum
©		Individuel à partir de 10 échantillons	

Missions service public
Tarifs adoptés au CA du 27/06/2024
Maintenus au CA programmé en octobre 2024

FCO Virus (BTV)			
	PCR	Individuel sur organes (Préparation et extraction comprises)	Organe
©	PCR	Individuel - Suspicion clinique	Sang total
©	PCR	Individuel (de 1 à 20 échantillons)	Sang total
©		Individuel (de 21 à 199 échantillons)	
©		Individuel (à partir 200 échantillons)	
©	PCR	Mélange de 3 échantillons maximum	
©	PCR	Typage de souche BTV8 - Individuel	Sang total
©		Typage de souche BTV4 - Individuel	
©		Typage de souche BTV3 - Individuel	
©		Typage de souche BTV4 & BTV 8 - Individuel	
©		Typage de souche BTV3, BTV4 & BTV 8 - Individuel	

Missions service public
Tarifs adoptés au CA du 27/06/2024
Maintenus au CA programmé en octobre 2024

Missions service public
Tarifs adoptés au CA du 27/06/2024
Maintenus au CA programmé en octobre 2024

Fievre Q (<i>Coxiella burnetii</i>) Anticorps			
	ELISA	Individuel	Sérum
Fievre Q (<i>Coxiella burnetii</i>) (cf. forfaits pathologies abortives)			
©	PCR	Recherche semi-quantitative	Ecouvillon cervico-vaginal, houppe placentaire
	PCR	Recherche semi-quantitative	Contenu stomacal, lait
Giardia intestinalis			
	IC	Individuel	Fèces
Histophilus somni (cf. forfaits pathologies respiratoires)			
Hypodermose Anticorps (Varron)			
©	ELISA	Individuel	Sérum
©		Mélange - 10 échantillons maximum	

IBR - BHV-1 Anticorps			
©	ELISA	Individuel - anticorps totaux	Sérum
©		Individuel - anticorps anti-gB	
©		Individuel anticorps anti-gE	
©		Mélange de 10 sérums maximum - anticorps totaux	
©		Mélange de 10 sérums maximum - anticorps totaux Prophylaxie annuelle	
IBR - BHV-1 Virus (cf. forfaits pathologies respiratoires)			
PCR	Individuel		Organes

Missions service public
Tarifs adoptés au CA du 27/06/2024
Maintenus au CA programmé en
octobre 2024

Influenza D (cf. forfaits pathologies respiratoires)

Leptospirose			
©	MAT	Individuel (S) Détection des anticorps	Sérum
		PCR Détection des bactéries pathogènes	Ecouvillon cervico- vaginal, organes, sang total, foie, rate, rein

Leucose Bovine Enzootique Anticorps			
©	ELISA	Individuel Prophylaxie ou contrôle	Sérum
©		Mélange de 10 sérums maximum Prophylaxie annuelle	

Missions service
public
Tarifs adoptés
au CA du
27/06/2024
Maintenus au
CA programmé
en octobre 2024

Listéria			
Culture	Recherche de Listeria		Organe
	Identification de Listeria		Souche

Maladie hémorragique épizootique (MHE)			
©	PCR	Individuel (de 1 à 20 échantillons)	Sang total
©		Individuel (de 21 à 199 échantillons)	
©		Individuel (à partir 200 échantillons)	

Mannheimia haemolytica (cf. forfaits pathologies respiratoires)

Mycoplasmes			
Culture	Recherche de Mycoplasmes par culture (petits ruminants)		Organe

Mycoplasma agalactiae			
	ELISA	Individuel	Sérum

<i>Mycoplasma bovis</i> (cf. forfaits pathologies respiratoires)			
PCR	Individuel sur matrice adaptée		Ecouvillon, poumon, lait
ELISA	Individuel		Sérum

<i>Mycoplasma wenyonii</i> (cf forfaits pathologies vectorielles)			
PCR	Individuel sur matrice adaptée		Sang total

<i>Neospora caninum</i> (cf forfaits pathologies abortives)			
ELISA	Anticorps - Individuel		Sérum
PCR	Parasite - Individuel		Encéphale

<i>Ostertagia ostertagi</i>			
ELISA	ODR		Lait
ELISA	Individuel ODR		Sérum

<i>Paratuberculose</i>			
©	PCR	Individuel	Fèces
©	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum

<i>Pasteurella multocida</i> (cf. forfaits pathologies respiratoires)			
--	--	--	--

<i>PI3</i> (cf. forfaits pathologies respiratoires)			
ELISA	Anticorps - Individuel		Sérum

<i>RSV</i> (cf. forfaits pathologies respiratoires)			
ELISA	Anticorps - Individuel		Sérum

<i>Salmonella abortus ovis</i>			
©	Séro agglutination	Salmonella abortus ovis	Sérum

<i>SBV Virus</i>			
RT-PCR	Individuel		Organe
	Individuel		Sang total

SBV Anticorps				
ELISA	Individuel de 1 à 9 échantillons		Sérum	
	Individuel à partir de 10 échantillons			
Test de gestation				
ELISA	Individuel de 1 à 9 échantillons		Sérum	
	Individuel de 10 à 49 échantillons			
	Individuel à partir de 50 échantillons			
Toxoplasmose				
ELISA	Anticorps - Individuel		Sérum	
PCR	Parasite - Individuel		Ecouvillon cervical, encéphale	
Trichomonose				
Culture et Identification par PCR	Individuel (<i>Trichomonos foetus</i>)		Mucus vaginal ou préputial, placenta et contenu stomacal de l'avorton	
Visna Maëdi				
ELISA	Individuel De 1 à 9 échantillons		Sérum	
	Individuel A partir de 10 échantillons			
	Mélange de 5 sérums maximum De 1 à 9 mélanges			
	Mélange de 5 sérums maximum A partir de 10 mélanges			
Salmonella				
©	Culture	Recherche chez les mammifères	Fèces, organe	
©		OU		
©		Recherche chez les mammifères avec antibiothérapie déclarée (pré-enrichissement)	Souche	
©	Identification et sérotypage chez les mammifères			

Missions service public
Tarifs adoptés au CA du
27/06/2024
Maintenus au CA
programmé en octobre
2024

ANALYSES PAR PATHOLOGIES
Gamme Aviaire

Méthode		Matrice
Salmonella		
©	Culture	Prélèvement d'environnement
©		
PCR	Recherche de Salmonelles	Chiffonnettes, Ecouvillons
Culture	Identification et sérotypage selon réglementation	Souche
Culture	Recherche avec pré-enrichissement chez les oiseaux	Fèces, Organe
Influenza Aviaire		
©	PCR	Trachéal et/ou cloacal
©	PCR	Chiffonnettes

ANALYSES PAR PATHOLOGIES

Gamme Porcine

Méthode		Matrice
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP)		
ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Brachyspira hyodysenteriae		
PCR	Individuel	Fèces
Culture	Individuel	
Brucellose		
© EAT	Individuel	Sérum
© ELISA	Individuel	
© Séro agglutination (SAW)	Individuel	Sérum
Chlamydie		
ELISA	Individuel	Sérum
Circovirus type II		
ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Coronavirus Respiratoire Porcin		
ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Deltacoronavirus porcin (PDCoV)		
PCR	Individuel	Fèces
Diarrhée épidémique porcine (DEP)		
PCR	Individuel	Fèces
ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Fièvre aphteuse		
ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Gale porcine		
ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Gastroenterite Transmissible		
ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Lawsonia intracellularis		
PCR	Individuel	Fèces
Influenza A (H1N1) 2009		
© PCR	Individuel	Ecouvillon nasal



ELISA	Anticorps - Individuel
-------	------------------------

Sérum

Leptospirose			
©	MAT	Individuel (S) Détection des anticorps	Sérum
	PCR	Individuel	Sérum - Urine
Maladie d'Aujeszky			
	PCR	Recherche du virus de la Maladie d'Aujeszky	Sérum
©	ELISA	Individuel - Anticorps (anti-gB)	
©	ELISA	Individuel - Anticorps (anti-gE)	
Maladie vésiculeuse			
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Mycoplasma hyopneumoniae			
	PCR	Individuel	Ecouvillon nasal ou trachéal - Lavage broncho-alvéolaire
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Mycoplasma spp.			
	PCR	Individuel	Ecouvillon nasal ou trachéal - Lavage broncho-alvéolaire
Parvovirus			
	PCR	Individuel	Organes
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Peste Porcine Classique			
	PCR	Individuel	Organes
©	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Peste Porcine Africaine			
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Rouget du porc (Erysipelothrix rhusiopathiae)			
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Salmonellose			
	PCR	Individuel - Recherche de <i>Salmonella</i> Typhimurium	Organes
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
SDRP			
©	PCR	Individuel	Sérum
©	ELISA	Anticorps - Individuel	
Toxine de Pasteurella multocida			
	PCR	Individuel	Culture - Ecouvillon nasal

Toxoplasmose		
ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Trichinella		
ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Forfait Spirochètes (<i>Brachyspira hyodysenteriae</i> + <i>Lawsonia intracellularis</i>)		
PCR	Recherche de <i>Brachyspira hyodysenteriae</i> + <i>Lawsonia intracellularis</i>	Fèces

PATHOLOGIES ABORTIVES		Matrices
PCR	Recherche de <i>Coxiella burnetii</i> (semi-quantitative) et <i>Chlamydomphila abortus</i> Individuel - Bovins ou petits ruminants	Écouvillon cervical, avorton, lait
PCR	Recherche de <i>Coxiella burnetii</i> (semi-quantitative) et <i>Chlamydomphila abortus</i> Mélange de 3 maximum - Petits Ruminants uniquement	
PCR	Forfait 2 analyses : Recherche d' <i>Anaplasma phagocytophilum</i> (Ehrlichiose) et <i>Anaplasma marginale</i> (Anaplasmose)	Sang total de la mère
PCR	Forfait 2 analyses par matrice : Recherche de FCO et de BVD (4 PCR)	Rate du fœtus <u>et</u> Sang total de la mère
PCR + ELISA	Forfait 6 pathogènes : PCR <i>Anaplasma phagocytophilum</i> et marginale / PCR Fièvre Q / PCR <i>Listeria monocytogenes</i> / PCR <i>Salmonella</i> ssp / Sérologie <i>Nespora caninum</i>	Sang total, écouvillon, Sérum
PCR + ELISA	Forfait 7 pathogènes : PCR <i>Anaplasma phagocytophilum</i> et marginale / PCR Fièvre Q / PCR <i>Listeria monocytogenes</i> / PCR <i>Salmonella</i> ssp / Sérologie <i>Nespora caninum</i> / PCR BVD	Sang total, écouvillon, Sérum, Rate d'avorton
PCR + ELISA	Forfait 8 pathogènes : PCR <i>Anaplasma phagocytophilum</i> et marginale / PCR Fièvre Q / PCR <i>Listeria monocytogenes</i> / PCR <i>Salmonella</i> ssp / Sérologie <i>Neospora caninum</i> / PCR BVD / PCR FCO	Sang total, écouvillon, Sérum, Rate d'avorton
PCR	Forfait <i>Salmonella</i> et <i>Listéria</i> - Individuel	Organe ou écouvillon
PCR	Recherche de <i>Listeria</i> - Individuel	Organe ou écouvillon

PATHOLOGIES NEONATALES		Matrices
PCR	Rotavirus et Coronavirus - Individuel	Fèces
PCR - ELISA - Culture	Rotavirus et Coronavirus (PCR) + Cryptosporidies (ELISA) + typage <i>E.coli</i>	
PCR + ELISA + Culture	Rotavirus et Coronavirus (PCR) + Cryptosporidies (ELISA) + typage <i>E.coli</i> + <i>Salmonella</i>	
PCR + ELISA + Culture	Rotavirus et Coronavirus (PCR) + Cryptosporidies (ELISA) + typage <i>E.coli</i> + <i>Salmonella</i> avec antibiothérapie déclarée (pré-enrichissement)	
ELISA	Rotavirus, Coronavirus, <i>E.coli</i> et Cryptosporidies	
Immuno Diffusion Radiale (IDR)	Dosage immuno-globuline G1 1 prise de sang ou un colostrum	Sérum Colostrum
	Dosage immuno-globuline G1 Pack de 2 à 5 échantillons (colostrums et/ou sérums)	
	Dosage immuno-globuline G1 Pack de 6 à 10 échantillons (colostrums et/ou sérums)	

PATHOLOGIES RESPIRATOIRES		Matrices
PCR	RSV et PI3 analyse individuelle	De préférence : Poumon, liquide d'aspiration trachéale ou de lavage broncho-alvéolaire Eventuellement : Ecouvillonnage naso- pharyngé profond
	Coronavirus bovin et Influenza D analyse individuelle	
	<i>Pasteurella multocida</i> et <i>Mannheimia haemolytica</i> analyse individuelle	
	<i>Mycoplasma bovis</i> et <i>Histophilus somni</i> analyse individuelle	
	Forfait 6 pathogènes RSV / PI3 / <i>Pasteurella multocida</i> / <i>Mannheimia haemolytica</i> / <i>Histophilus somni</i> / <i>Mycoplasma bovis</i>	
	Forfait 8 pathogènes RSV / PI3 / <i>Pasteurella multocida</i> / <i>Mannheimia haemolytica</i> / <i>Histophilus somni</i> / <i>Mycoplasma bovis</i> / Coronavirus Bovin / Influenza D	
PCR	Forfait 10 pathogènes RSV / PI3 / <i>Pasteurella multocida</i> / <i>Mannheimia haemolytica</i> / <i>Histophilus somni</i> / <i>Mycoplasma bovis</i> / Coronavirus / Influenza D / BVD / BHV-1	

PATHOLOGIES VECTORIELLES		Matrices
PCR	<i>Anaplasma phagocytophilum</i> et <i>Anaplasma marginale</i> analyse individuelle	Sang total
	<i>Babesia ssp</i> et <i>Theileria</i> analyse individuelle	
	<i>Mycoplasma wenyonii</i> analyse individuelle	
	Forfait 2 PCR au choix	
	Forfait 3 PCR	

CONTROLES

FORAITS POUR EXPORT (analyses individuelles)		Matrices
Méthode		
ELISA	IBR anticorps totaux et Brucellose de 50 à 199 échantillons	Sérum
	IBR anticorps totaux et Brucellose à partir de 200 échantillons	
	IBR anticorps totaux, Brucellose et Leucose de 50 à 199 échantillons	
	IBR anticorps totaux, Brucellose et Leucose à partir de 200 échantillons	
PCR et ELISA	PCR FCO ELISA IBR anticorps totaux et Brucellose de 50 à 199 échantillons	Sérum et Sang total
	PCR FCO ELISA IBR anticorps totaux et Brucellose à partir de 200 échantillons	
	PCR FCO ELISA IBR anticorps totaux, Brucellose et Leucose de 50 à 199 échantillons	
	PCR FCO ELISA IBR anticorps totaux, Brucellose et Leucose à partir de 200 échantillons	
	PCR FCO et SBV ELISA IBR anticorps totaux, Brucellose et Leucose de 50 à 199 échantillons	
	PCR FCO et SBV ELISA IBR anticorps totaux, Brucellose et Leucose à partir de 200 échantillons	

FORAITS POUR MOUVEMENT			
©		PCR BVD en mélange inter-cheptel et ELISA Besnoitiose en individuel	Sérum
©	PCR et ELISA	PCR BVD en mélange inter-cheptel et ELISA Besnoitiose - Paratuberculose en individuel	
		PCR BVD en mélange inter-cheptel et ELISA Besnoitiose - Paratuberculose - Neospora en individuel	
©	ELISA	IBR en individuel - BVD E0 ELISA en individuel - ELISA Besnoitiose en individuel	

ANALYSES SANTE ANIMALE

Matrices

Méthode

Matrices

AUTOPSIE			
Euthanasie			Animal
Poussins (forfait de 5)			Lot d'animaux
Volaille			Animal
Volailles (forfait de 5)			Lot d'animaux
Oiseaux divers			Animal
Animal de rente <10 kg			Animal
Animal de rente entre 10 kg et 30 kg			Animal
Animal de rente entre 30 kg et 150 kg			Animal
Animal de compagnie			Animal
Animal sauvage ou non conventionnel < 2 kg			Animal
Animal sauvage ou non conventionnel entre 2 kg et 30 kg			Animal
Animal sauvage ou non conventionnel > 30 kg			Animal
Examen nécropsique parasitaire d'un organe			
Ouverture boîte crânienne - Selon la taille			
Préparation d'échantillons pour recherche Rage - Selon la taille			

PARASITOLOGIE			Matrices
Conservation - Préparation	Mélange de 5 fèces maximum		Fèces
Observation	Coproscopie quantitative ou qualitative par flottation au sulfate de zinc		
	Examen parasitaire des organes		Organes
Méthode BAERMANN	Recherche de larves de strongles pulmonaires		Fèces
Test à la potasse	Recherche de parasites externes		Prélèvement cutané
Observation	Identification de parasites externes		
Sérologie	Dosage du Pepsinogène sérique Individuel		Sérum
Sérologie	Dosage du Pepsinogène sérique Mélange de 5 maximum		
Antigénémie ou Observation	Recherche de Cryptosporidies par ELISA ou méthode parasitologique		Fèces
Observation	Recherche sur cristallin de lièvre		Echantillon

BACTERIOLOGIE GENERALE		Matrices
Culture	Recherche de bactéries aéro-anaérobies	Echantillon
Coloration gram + test biochimique	Identification simple avec coloration de Gram (staphylocoques, entérobactéries...)	Souche
Coloration Gram + test biochimique	Identification semi-complexe avec coloration de Gram (streptocoques, corynébactéries...)	
Coloration Gram + test biochimique	Identification complexe avec coloration de Gram (pasteurelles)	
Coloration de Ziehl	Recherche bacilles acido-alcool-résistants	Organes
	Coloration de Gram	Souche
©* Diffusion en gélose	Antibiogramme 16 antibiotiques maximum testés	

MYCOLOGIE		Matrices
Examen direct	Recherche de champignons Dermatophytes	Echantillon cutané
Culture	Recherche de champignons Dermatophytes	
Observation	Identification de champignons Dermatophytes	Echantillon cutané
Culture	Recherche de levures / moisissures	Matrice adaptée
Observation	Identification de levures / moisissures	

BACTERIE ANAEROBIES		Matrices
Culture	Recherche de bactéries anaérobies	Organe
	Numération de bactéries anaérobies sur contenu intestinal	Fèces
Tests biochimiques	Identification de bactérie anaérobie	Souche

BIOLOGIE MOLECULAIRE		Matrices
PCR	Recherche agents microbiens par PCR temps réel simplex ou multiplex par analyse individuelle sur sang	Sang
	Recherche agents microbiens par PCR temps réel simplex ou multiplex par analyse individuelle sur organe	Organes
	Recherche agents microbiens par PCR simplex ou multiplex par analyses de mélange sur sang	Sang
	Recherche agents microbiens par PCR simplex ou multiplex par analyses de mélange sur organes	Organes

CONSERVATION - PREPARATION

Conservation de souche sur milieu gélosé
Conservation de souche à - 20° C
Conservation de souche à - 80° C
Reprise de sérum en sérothèque
Préparation, centrifugation, conservation d'un sérum à - 20°C
Préparation, séparation des cellules sanguines et conservation à - 80°C
Frais de gestion et de conservation d'un échantillon (hors prophylaxie)
Frais de gestion et de conservation d'un échantillon (prophylaxie)
Réalisation d'un mélange de 5 sérums maximum
Réalisation d'un mélange de 10 sérums maximum
Réalisation d'un mélange (autre que sérum)
Préparation-Extraction d'échantillons pour recherche bactériologique, virologique ou PCR en santé animale
Surveillance de la Brucellose abortive : Fourniture d'un kit de prélèvements et boîte de transport, préparation et conservation d'un écouvillon

FRAIS DIVERS

FRAIS ADMINISTRATIFS

Frais administratifs

ENVOI DE PRELEVEMENTS

Préparation et envoi d'un échantillon ou de 1 à 10 sérums
Préparation de 2 à 5 échantillons ou plus de 10 sérums
Préparation et envoi d'un échantillon à un laboratoire extérieur par envoi express
Transport d'échantillons par transporteur spécial agréé ADR 6.2.3

FOURNITURE DE MATERIEL

Fourniture de 1 lot de 100 (tubes + aiguilles)
Fourniture de pot à prélèvements stérile - petit modèle
Fourniture de pot à prélèvements stérile - moyen modèle
Fourniture de boîte de transport pour échantillons spéciaux

COLLECTE D'ECHANTILLONS

Transport d'échantillons par Agrivalys71 sur demande expresse
Collecte régulière d'échantillons - 1 à 5 tubes
Collecte régulière d'échantillons - 6 à 10 tubes
Collecte régulière d'échantillons - plus de 10 tubes ou autres prélèvements

FORMATION - CONSEIL - EXPERTISE

Heure de Prestation cadre

Heure de Prestation technicien

1/2 journée Prestation cadre

1/2 journée Prestation technicien

Journée Prestation cadre

Journée Prestation technicien

Journée Formation expert

Préparation Formation

- © Paramètre accrédité Cofrac. Accréditation n° 1-6486 pour les programmes d'essais et d'analyses en immuno-sérologie animale (LAB GTA 27), biologie moléculaire en santé animale (BIOMOLSA) et bactériologie animale (LAB GTA 36). Portée disponible sous www.cofrac.fr



- * Pour des souches absentes des référentiels, Agrivalys 71 peut émettre des rapports d'analyses sans logo COFRAC et ne sont par conséquent pas présumés conformes au référentiel d'accréditation.

- S** Sans précision de la part du client, les sérovars seront choisis en fonction de l'espèce et du contexte épidémiologique en France.