Société d'Economie Mixte Locale au capital de 600 000 €
Espace Duhesme
18 rue de Flacé - CS32209
71009 MACON cedex

Tél. 03.85.33.52.20
Fax 03.85.33.52.25
Mél. contact@agrivalys71.fr

ANALYSES PAR PATHOLOGIES

Gamme Ruminants

	Méthode		*Matrice*
	Anaplasmose (Anaplasma phagocytophilum et A. marginale)		
	PCR	Individuel	Sang total
	Babesiose (Babesia spp. / Theileria spp.) ***(cf. forfaits pathologies vectorielles)***		
	PCR	Individuel	Sang total
	Besnoitiose (Besnoitia besnoiti)		
©	ELISA	Individuel	Sérum
		Mélange - 10 échantillons maximum	
	PCR	Individuel	Sang total
	BHV4 - Bovine herpes virus 4		
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
	Analyse sous-traitée à un laboratoire extérieur		
	PCR	Virus - Individuel (Préparation et extraction comprises)	Ecouvillon cervical, avorton, poumon
	Brucella Anticorps		
©	EAT	Individuel Prophylaxie introduction et contrôle	Sérum
©		Individuel Prophylaxie annuelle Ovine et Caprine	
©		Individuel Prophylaxie annuelle Bovine	
©	ELISA	Individuel	
©		Mélange de 10 échantillons maximum	
	Fixation du complément	Individuel	
	Analyse sous-traitée à un laboratoire extérieur accrédité COFRAC Accréditation n°1-1198 Portée disponible sur www.cofrac.fr		
	Brucella ovis Anticorps		
	ELISA	Individuel De 1 à 9 échantillons	Sérum
		Individuel A partir de 10 échantillons	

Missions service public
Tarifs adoptés au CA du 06/10/2020
Maintenus au CA du 27/07/2021

BVD - BDV Anticorps (Anti p80/ NS2-3 + Anticorps totaux)			
©	ELISA	Individuel de 1 à 9 échantillons	Sérum
©		Individuel A partir de 10 échantillons	
©		Mélange de 10 échantillons maximum	
BVD - BDV (Virus)			
©	PCR	Individuel diagnostic	Sérum
©		Recontrôle suite à résultat positif - avec ou sans DAP	
©	PCR	Mélange inter-cheptel de 10 échantillons maximum avec reprise en individuel des mélanges positifs (achats, ventes, concours…)	
©		Mélange intra-cheptel de 10 échantillons maximum (assainissement, demande exploitant) avec reprise en individuel des mélanges positifs	
	PCR	Individuel sur organe	Organe, ATT, ENP, lait, rate de fœtus
©	PCR	(Préparation et extraction comprises)	Biopsie auriculaire
©	ELISA	Individuel ELISA E0	Sérum

CAEV Anticorps				
©	ELISA	Individuel De 1 à 9 échantillons	Sérum	Missions service public Tarifs adoptés au CA du 06/10/2020 Maintenus au CA du 27/07/2021
©		Individuel A partir de 10 échantillons		

***Campylobacter* spp.**		
PCR	Individuel (39.04€ + Préparation et extraction compris)	Ecouvillon cervical ou préputial
Culture	Individuel (*Campylobacter fetus venerealis*)	Mucus vaginal ou préputial, placenta et contenu stomacal de l'avorton

Chlamydiaceae* et *Chlamydia abortus		
ELISA	*Chlamydiaceae (Chlamydia spp.)*	Sérum
PCR	*Chlamydiaceae (Chlamydia spp.)* (Préparation et extraction comprises)	Ecouvillon cervical, avorton, lait
PCR	*Chlamydia abortus* (Préparation et extraction comprises)	Avorton, lait
© PCR	*Chlamydia abortus* (Préparation et extraction comprises)	Ecouvillon cervical

Coronavirus Bovin (cf. forfaits pathologies respiratoires ou néona		

Coryza gangréneux (OHV2)		
PCR	Individuel	Sang total

Cryptosporidium parvum (cf.forfaits pathologies néonatales)		

Douve (Fasciola hepatica)		
ELISA	Individuel (Kit Idexx)	Sérum
	Mélange de 10 sérums maximum (Kit Idexx)	Sérum
	Individuel (Kit Svanova)	Sérum, lait
	Mélange de 10 sérums maximum (Kit Svanova)	Sérum
	Lait de tank (Kit Svanova)	Lait

E. coli (Escherichia coli)				
	Culture	Numération *E.coli*	Fèces	
		Recherche *E.coli*		
		Identification *E.coli*		
		Recherche *E.coli* + identification et sérotypage		
		Sérotypage de souche *E.coli*	Souche	
FCO Anticorps (BTV)				
©	ELISA	Individuel de 1 à 9 échantillons	Sérum	Missions service public Tarifs adoptés au CA du 06/10/2020 Maintenus au CA du 27/07/2021
©		Individuel à partir de 10 échantillons		
FCO Virus (BTV)				
	PCR	Individuel sur organes (Préparation et extraction comprises)	Organe	
©	PCR	Individuel - Suspicion clinique	Sang total	Missions service public Tarifs adoptés au CA du 06/10/2020 Maintenus au CA du 27/07/2021
©	PCR	Individuel (de 1 à 20 échantillons)	Sang total	
©		Individuel (de 21 à 199 échantillons)		
©		Individuel (à partir 200 échantillons)		
©	PCR	Typage de souche BTV8 - Individuel	Sang total	Missions service public Tarifs adoptés au CA du 06/10/2020 Maintenus au CA du 27/07/2021
©		Typage de souche BTV4 - Individuel		
©		Typage de souche BTV4 & BTV 8 -Individuel		
Fievre Q *(Coxiella burnetii)* Anticorps				
	ELISA	Individuel	Sérum	
Fievre Q *(Coxiella burnetii)* (cf. forfaits pathologies abortives)				
©	PCR	Recherche semi-quantitative (Préparation et extraction comprises)	Ecouvillon cervico-vaginal	
	PCR	Recherche semi-quantitative (Préparation et extraction comprises)	Contenu stomacal, lait	
Giardia intestinalis				
	IC	Individuel	Fèces	
***Histophilus somni* (cf. forfaits pathologies respiratoires)**				
Hypodermose Anticorps				
©	ELISA	Individuel	Sérum	
©		Mélange - 10 échantillons maximum		

IBR - BHV-1 Anticorps				Missions service public Tarifs adoptés au CA du 06/10/2020 Maintenus au CA du 27/07/2021
©	ELISA	Individuel - anticorps totaux	Sérum	
©		Individuel - anticorps anti-gB		
©		Individuel anticorps anti-gE		
©		Mélange de 10 sérums maximum - anticorps totaux		
©		Mélange de 10 sérums maximum - anticorps totaux Prophylaxie annuelle		
IBR - BHV-1 Virus *(cf. forfaits pathologies respiratoires)*				
	PCR	Individuel (Préparation et extraction comprises)	Organes	
Influenza D (cf. forfaits pathologies respiratoires)				
Leptospirose				
	MAT	Individuel (S) Détection des anticorps	Sérum	
	PCR	Détection des bactéries pathogènes (Préparation et extraction comprises)	Ecouvillon cervical, organes, sang total, foie, rate, rein	
LEUCOSE Bovine Enzootique Anticorps				Missions service public Tarifs adoptés au CA du 06/10/2020 Maintenus au CA du 27/07/2021
©	ELISA	Individuel Prophylaxie ou contrôle	Sérum	
©		Mélange de 10 sérums maximum Prophylaxie annuelle		
LISTERIA				
	Culture	Recherche de Listeria	Organe	
		Identification de Listeria	Souche	
Maladie hémorragique épizootique (MHE)				
	PCR	Individuel (de 1 à 20 échantillons)	Sang total	
		Individuel (de 21 à 199 échantillons)		
		Individuel (à partir 200 échantillons)		
Mannheimia haemolytica *(cf. forfaits pathologies respiratoires)*				
Mycoplasmes				
	Culture	Recherche de Mycoplasmes par culture (petits ruminants)	Organe	
Mycoplasma agalactiae				
	ELISA	Individuel	Sérum	
Mycoplasma bovis (cf. forfaits pathologies respiratoires)				
	PCR	Individuel sur matrice adaptée (Préparation et extraction comprises)	Ecouvillon, poumon, lait	
	ELISA	Individuel	Sérum	
Mycoplasma wenyonii *(cf forfaits pathologies vectorielles)*				
	PCR	Individuel sur matrice adaptée	Sang total	
Neospora caninum *(cf forfaits pathologies abortives)*				

ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
PCR	Parasite - Individuel (Préparation et extraction comprises)	Encéphale

Ostertagia ostertagi			
	ELISA	Sérologie ODR	Lait
	ELISA	Sérologie Individuelle ODR	Sérum

PARATUBERCULOSE			
©	PCR	Individuel (sur fèces)	Fèces
©	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum

Pasteurella multocida **(cf. forfaits pathologies respiratoires)**			

PI3 **(cf. forfaits pathologies respiratoires)**			
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum

RSV **(cf. forfaits *pathologies respiratoires)***			
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum

Salmonella abortus ovis			
©	Séro agglutination	Salmonella abortus ovis	Sérum

SBV Virus			
	RT-PCR	Individuel sur organe (Préparation et extraction comprise)	Organe
		Individuel sur sang	Sang total
SBV Anticorps			
	ELISA	Individuel de 1 à 9 échantillons	Sérum
		Individuel à partir de 10 échantillons	

Test de gestation			
	ELISA	Individuel de 1 à 9 échantillons	Sérum
		Individuel de 10 à 49 échantillons	
		Individuel à partir de 50 échantillons	

Toxoplasmose			
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
	PCR	Parasite - Individuel (Préparation et extraction comprise)	Ecouvillon cervical, encéphale

Trichomonose			
	Culture et Identification par PCR	Individuel (*Trichomonos foetus*)	Mucus vaginal ou préputial, placenta et contenu stomacal de l'avorton

VISNA MAËDI Anticorps			
	ELISA	Individuel De 1 à 9 échantillons	Sérum
		Individuel A partir de 10 échantillons	
		Mélange de 5 sérums maximum De 1 à 9 mélanges	
		Mélange de 5 sérums maximum A partir de 10 mélanges	

Missions service public
Tarifs adoptés au CA du 06/10/2020
Maintenus au CA du 27/07/2021

SALMONELLA			
©	Culture	Recherche chez les mammifères OU	Fèces, organe
©		Recherche chez les mammifères avec antibiothérapie déclarée (pré-enrichissement)	
©		Identification et sérotypage chez les mammifères	Souche

ANALYSES PAR PATHOLOGIES
Gamme Aviaire

	Méthode		Matrice
SALMONELLA			
©	Culture	Recherche de Salmonelles en élevage - Filière ponte	Prélèvement d'environnement
©		Recherche de Salmonelles en élevage - Filière chair	
	PCR	Recherche de Salmonelles	Chiffonnettes, Ecouvillons
	Culture	Identification et sérotypage selon réglementation	Souche
	Culture	Recherche avec pré-enrichissement chez les oiseaux	Fèces, Organe
INFLUENZA AVIAIRE			
©	PCR	Recherche d'Influenza aviaire Gène M et gènes H5/H7 sur écouvillons en mélange	Trachéal et/ou cloacal
	PCR	Recherche d'Influenza aviaire Gène M et gènes H5/H7 sur chiffonnettes	Chiffonnettes

ANALYSES PAR PATHOLOGIES
Gamme Porcine

	Méthode		Matrice
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP)			
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Brachyspira hyodysenteriae			
	PCR	Recherche de Brachyspira hyodysenteriae	Fèces
	Culture	Recherche de Brachyspira hyodysenteriae	
Brucellose			
©	EAT	Recherche de Brucellose - Individuelle	Sérum
©	ELISA	Recherche de Brucellose - individuelle	
©	Séro agglutination (SAW)	Recherche de Brucellosis - Individuelle	Sérum
Chlamydophilose			
	ELISA	Recherche de Chlamydophilose	Sérum
Circovirus type II			
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Coronavirus Respiratoire Porcin			
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum

Deltacoronavirus porcin (PDCoV)			
	PCR	Recherche de Deltacoronavirus porcin (PDCoV)	Fèces
Diarrhée épidémique porcine (DEP)			
	PCR	Recherche du virus de la Diarrhée épidémique porcine (DEP)	Fèces
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Fièvre aphteuse			
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Gale porcine			
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Gastroenterite Transmissible			
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Lawsonia intracellularis			
	PCR	Recherche de *Lawsonia intracellularis* (Préparation et extraction comprises)	Fèces
Influenza A (H1N1) 2009			
©	PCR	Recherche de Influenza A (H1N1) 2009	Ecouvillon nasal
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Leptospires			
	MAT	Individuel (**S**) Détection des anticorps	Sérum
	PCR	Recherche de Leptospires	Sérum - Urine
Maladie d'Aujeszky			
	PCR	Recherche du virus de la Maladie d'Aujeszky	Sérum
©	ELISA	Individuel - Anticorps (anti-gB)	
©	ELISA	Individuel - Anticorps (anti-gE)	
Maladie vésiculeuse			
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Mycoplasma hyopneumoniae			
	PCR	Recherche de *Mycoplasma hyopneumoniae*	Ecouvillon nasal ou trachéal - Lavage broncho-alvéolaire
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
***Mycoplasma* spp.**			
	PCR	Recherche de *Mycoplasma* spp.	Ecouvillon nasal ou trachéal - Lavage broncho-alvéolaire
Parvovirus			
	PCR	Recherche de Parvovirus	Organes
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum

Peste Porcine Classique			
	PCR	Recherche du virus de la Peste Porcine Classique	Organes
©	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Peste Porcine Africaine			
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Rouget du porc (Erysipelothrix rhusiopathiae)			
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Salmonellose			
	PCR	Recherche de *Salmonella* Typhimurium	Organes
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
SDRP			
©	PCR	Recherche du virus du SDRP	Sérum
©	ELISA	Anticorps - Individuel	
Toxine de Pasteurella multocida			
	PCR	Recherche de Toxine de Pasteurella multocida (Préparation et extraction comprises)	Culture - Ecouvillon nasal
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Toxoplasmose			
	ELISA	Anticorps - Individuel	Sérum
Forfait Spirochètes (*Brachyspira hyodysenteriae + Lawsania intracellularis*)			
	PCR	Recherche de *Brachyspira hyodysenteriae* + *Lawsonia intracellularis* (Préparation et extraction comprises)	Fèces

PATHOLOGIES ABORTIVES		**Matrices**
PCR	Recherche de Coxiella burnetii (semi-quantitative) et Chlamydophila abortus Individuel - Bovins ou petits ruminants	Ecouvillon cervical, avorton, lait
PCR	Recherche de Coxiella burnetii (semi-quantitative) et Chlamydophila abortus Mélange de 3 maximum - Petits Ruminants uniquement	
PCR	**Forfait 2** analyses : Recherche d'Anaplasma phagocytophilum (Ehrlichiose) et Anaplasma marginale (Anaplasmose)	Sang total de la mère
PCR	**Forfait 2** analyses par matrice : Recherche de FCO et de BVD (4 PCR)	Rate du fœtus **et** Sang total de la mère
PCR + ELISA	**Forfait 6 pathogènes :** PCR Anaplasma phagocytophilum et marginale / PCR Fièvre Q / PCR Listeria monocytogenes / PCR Salmonella ssp / Sérologie Nespora caninum	Sang total, écouvillon, Sérum
PCR + ELISA	**Forfait 7 pathogènes :** PCR Anaplasma phagocytophilum et marginale / PCR Fièvre Q / PCR Listeria monocytogenes / PCR Salmonella ssp / Sérologie Nespora caninum / PCR BVD	Sang total, écouvillon, Sérum, Rate d'avorton
PCR + ELISA	**Forfait 8 pathogènes :** PCR Anaplasma phagocytophilum et marginale /PCR Fièvre Q /PCR Listeria monocytogenes / PCR Salmonella ssp / Sérologie Neospora caninum / PCR BVD / PCR FCO	Sang total, écouvillon, Sérum, Rate d'avorton
PCR	Forfait Salmonella et Listéria - Individuel (Préparation et extraction comprises)	Organe ou écouvillon

PCR	Recherche de Listeria - individuel (Préparation et extraction comprises)	Organe ou écouvillon

PATHOLOGIES NEONATALES		**Matrices**
PCR	Rotavirus et Coronavirus - Individuel	Fèces
PCR - ELISA - Culture	Rotavirus et Coronavirus (PCR) + Cryptosporidies (ELISA) + typage E.coli	
PCR + ELISA + Culture	Rotavirus et Coronavirus (PCR) + Cryptosporidies (ELISA) + typage E.coli + Salmonella	
PCR + ELISA + Culture	Rotavirus et Coronavirus (PCR) + Cryptosporidies (ELISA) + typage E.coli + Salmonella avec antibiothérapie déclarée (pré-enrechissement)	
ELISA	Rotavirus, Coronavirus, E.coli et Cryptosporidies	
Immuno Diffusion Radiale (IDR)	Dosage immuno-globuline G1 1 prise de sang ou un colostrum	Sérum Colostrum
	Dosage immuno-globuline G1 Pack de 2 à 5 échantillons (colostrums et/ou sérums)	
	Dosage immuno-globuline G1 Pack de 6 à 10 échantillons (colostrums et/ou sérums)	

PATHOLOGIES RESPIRATOIRES		**Matrices**
PCR	RSV et PI3 analyse individuelle	<u>De préférence :</u> Poumon, liquide d'aspiration trachéale ou de lavage broncho-alvéolaire <u>Eventuellement :</u> Ecouvillonage naso-pharyngé profond
	Coronavirus bovin et Influenza D analyse individuelle	
	Pasteurella multocida et *Mannheimia haemolytica* analyse individuelle	
	Mycoplasma bovis et *Histophilus somni* analyse individuelle	
	Forfait 6 pathogènes RSV / PI3 / *Pasteurella multocida* / *Mannheimia haemolytica* / *Histophilus somni* / *Mycoplasma bovis*	
	Forfait 8 pathogènes RSV / PI3 / Pasteurella multocida / Mannheimia haemolytica / Histophilus somni / Mycoplasma bovis / Coronavirus Bovin / Influenza D	
	Forfait 10 pathogènes RSV / PI3 / *Pasteurella multocida* / *Mannheimia haemolytica* / *Histophilus somni* / *Mycoplasma bovis* / Coronavirus / Influenza D / BVD / BHV-1	

PATHOLOGIES VECTORIELLES		**Matrices**
PCR	*Anaplasma phagocytophilum* et *Anaplasma marginale* analyse individuelle	Sang total
	Babesia ssp et Theileria analyse individuelle	
	Mycoplasma wenyonii analyse individuelle	
	Forfait 2 PCR au choix	
	Forfait 3 PCR	

CONTROLES

FORFAITS POUR EXPORT (analyses individuelles)			
	Méthode		*Matrices*
©	ELISA	IBR anticorps totaux et Brucellose de 50 à 199 échantillons	Sérum
©		IBR anticorps totaux et Brucellose à partir de 200 échantillons	
©		IBR anticorps totaux, Brucellose et Leucose de 50 à 199 échantillons	
©		IBR anticorps totaux, Brucellose et Leucose à partir de 200 échantillons	
©	PCR et ELISA	PCR FCO ELISA IBR anticorps totaux et Brucellose de 50 à 199 échantillons	Sérum et Sang total
©		PCR FCO ELISA IBR anticorps totaux et Brucellose à partir de 200 échantillons	
©		PCR FCO ELISA IBR anticorps totaux, Brucellose et Leucose de 50 à 199 échantillons	
©		PCR FCO ELISA IBR anticorps totaux, Brucellose et Leucose à partir de 200 échantillons	
		PCR FCO et SBV ELISA IBR anticorps totaux, Brucellose et Leucose de 50 à 199 échantillons	
		PCR FCO et SBV ELISA IBR anticorps totaux, Brucellose et Leucose à partir de 200 échantillons	

FORFAITS POUR MOUVEMENT			
©	PCR et ELISA	PCR BVD en mélange inter-cheptel et ELISA Besnoitiose en individuel	Sérum
©		PCR BVD en mélange inter-cheptel et ELISA Besnoitiose - Paratuberculose en individuel	
		PCR BVD en mélange inter-cheptel et ELISA Besnoitiose - Paratuberculose - Neospora en individuel	
	ELISA	IBR en individuel - BVD E0 ELISA en individuel - ELISA Besnoitiose en individuel	

ANALYSES SANTE ANIMALE

Matrices

Méthode	*Matrices*
AUTOPSIE	
Euthanasie	Animal
Poussins (forfait de 5)	Lot d'animaux
Volaille	Animal
Volailles (forfait de 5)	Lot d'animaux
Oiseaux divers	Animal
Animal de rente <10 kg	Animal
Animal de rente entre 10 kg et 30 kg	Animal
Animal de rente entre 30 kg et 150 kg	Animal
Animal de compagnie	Animal
Animal sauvage ou non conventionnel < 2 kg	Animal
Animal sauvage ou non conventionnel entre 2 kg et 30 kg	Animal

Animal sauvage ou non conventionnel > 30 kg	Animal
Examen nécropsique parasitaire d'un organe	
Ouverture boîte crânienne - Selon la taille	
Préparation d'échantillons pour recherche Rage - Selon la taille	

PARASITOLOGIE		**Matrices**
Conservation - Préparation	Mélange de 5 fèces maximum	Fèces
Observation	Coproscopie quantitative ou qualitative par flottation au sulfate de zinc	
	Examen parasitaire des organes	Organes
Méthode BAERMANN	Recherche de larves de strongles pulmonaires	Fèces
Test à la potasse	Recherche de parasites externes	Prélèvement cutané
Observation	Identification de parasites externes	
Sérologie	Dosage du Pepsinogène sérique Individuel	Sérum
Sérologie	Dosage du Pepsinogène sérique Mélange de 5 maximum	
Antigénémie ou Observation	Recherche de Cryptosporidies par ELISA ou méthode parasitologique	Fèces
Observation	Recherche sur cristallin de lièvre	Echantillon

BACTERIOLOGIE GENERALE		**Matrices**
Culture	Recherche de bactéries aéro-anaérobies	Echantillon
Coloration gram + test biochimique	Identification simple avec coloration de Gram (staphylocoques, entérobactéries…)	Souche
Coloration Gram + test biochimique	Identification semi-complexe avec coloration de Gram (streptocoques, corynébactéries…)	
Coloration Gram + test biochimique	Identification complexe avec coloration de Gram (pasteurelles)	
Coloration de Ziehl	Recherche bacilles acido-alcoolo-résistants	Organes
	Coloration de Gram	Souche
Ⓒ* Méthode diffusion en gélose	Antibiogramme 16 antibiotiques maximum testés	

MYCOLOGIE		**Matrices**
Examen direct	Recherche de champignons Dermatophytes	Echantillon cutané
Culture	Recherche de champignons Dermatophytes	
Observation	Identification de champignons Dermatophytes	Echantillon cutané
Culture	Recherche de levures / moisissures	Matrice adaptée
Observation	Identification de levures / moisissures	

BACTERIE ANAEROBIES		**Matrices**
Culture	Recherche de bactéries anaérobies	Organe
	Numération de bactéries anaérobies sur contenu intestinal	Fèces
Tests biochimiques	Identification de bactérie anaérobie	Souche

BIOLOGIE MOLECULAIRE		Matrices
PCR	Recherche agents microbiens par PCR temps réel simplex ou multiplex par analyse individuelle sur sang (extraction comprise)	Sang
	Recherche agents microbiens par PCR temps réel simplex ou multiplex par analyse individuelle sur organe (Préparation et extraction comprise)	Organes
	Recherche agents microbiens par PCR simplex ou multiplex par analyses de mélange sur sang (Frais des mélanges et extraction comprise)	Sang
	Recherche agents microbiens par PCR simplex ou multiplex par analyses de mélange sur organes (Frais des mélanges, préparation et extraction comprises)	Organes

CONSERVATION - PREPARATION
Conservation de souche sur milieu gélosé
Conservation de souche à - 20° C
Conservation de souche à - 80° C
Reprise de sérum en sérothèque
Préparation, centrifugation, conservation d'un sérum à - 20°C
Préparation, séparation des cellules sanguines et conservation à - 80°C
Frais de gestion et de conservation d'un échantillon (hors prophylaxie)
Frais de gestion et de conservation d'un échantillon (prophylaxie)
Réalisation d'un mélange de 5 sérums maximum
Réalisation d'un mélange de 10 sérums maximum
Réalisation d'un mélange (autre que sérum)
Préparation-Extraction d'échantillons pour recherche bactériologique, virologique ou PCR en santé animale
Surveillance de la Brucellose abortive : Fourniture d'un kit de prélèvements et boîte de transport, préparation et conservation d'un écouvillon

FRAIS DIVERS

FRAIS ADMINISTRATIFS
Frais administratifs
ENVOI DE PRELEVEMENTS
Préparation et envoi d'un échantillon ou de 1 à 10 serums
Préparation de 2 à 5 échantillons ou plus de 10 serums
Préparation et envoi d'un échantillon à un laboratoire extérieur par envoi express
Transport d'échantillons par transporteur spécial agréé ADR 6.2.3
FOURNITURE DE MATERIEL
Fourniture de 1 lot de 100 (tubes + aiguilles)
Fourniture de pot à prélèvements stérile - petit modèle
Fourniture de pot à prélèvements stérile - moyen modèle
Fourniture de boîte de transport pour échantillons spéciaux
COLLECTE D'ECHANTILLONS
Transport d'échantillons par Agrivalys71 sur demande expresse
Collecte régulière d'échantillons - 1 à 5 tubes
Collecte régulière d'échantillons - 6 à 10 tubes
Collecte régulière d'échantillons - plus de 10 tubes ou autres prélèvements
FORMATION - CONSEIL - EXPERTISE
Heure de Prestation cadre
Heure de Prestation technicien
1/2 journée Prestation cadre
1/2 journée Prestation technicien
Journée Prestation cadre
Journée Prestation technicien
Journée Formation expert
Préparation Formation

© Paramètre accrédité Cofrac. Accréditation n° 1-6486 pour les programmes d'essais et d'analyses en immuno-sérologie animale (LAB GTA 27), biologie moléculaire en santé animale (BIOMOLSA) et bactériologie animale (LAB GTA 36). Portée disponible sous www.cofrac.fr

* Pour des souches absentes des référentiels, Agrivalys 71 peut émettre des rapports d'analyses sans logo COFRAC et ne sont par conséquent pas présumés conformes au référentiel d'accréditation" (GEN REF 11 §7.2).

S Sans précision de la part du client, les sérovars seront choisis en fonction de l'espèce et du contexte épidémiologique en France.